

Priloga 3
Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

IME OBJEKTA	SS	SSe	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDi	CDv	CDk	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	E	O	A	rg	K1	K2	G	VC	LN	f			
NEZAHTEVNI OBJEKTI																																				
Majhna stavba - površine do 50 m ²																																				
garaža, nadstrešek in podobni objekti	.	.	1	1	.		2 3	2 3	1	1	1	
drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti	.	.			.		2	2												
Pomožni objekt v javni rabi - stavbe: površina nad 40 m ² do vključno 60 m ² , - gradbeni inženirski objekti: višina nad 3.5 m do vključno 10 m																																				
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica	
telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeni oprema	
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos							13	13	13					
Ograje - višine nad 2 m do vključno 3 m																																				
varovalne ograje, igriščne ograje	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							4	4		
protihrupne ograje
Podporni zid - za višinsko razliko do 1.5 m																																				
podporni zid z ograjo	15	15						
Mala komunalna čistilna naprava																																				
zmogljivosti od 50 do 200 PE	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																				
Nepretočna greznica																																				
nad 30 m ³ do 50 m ³							

IME OBJEKTA	SS	SSe	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDi	CDv	CDk	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	E	O	A	rg	K1	K2	G	VC	LN	f			
Vodnjak, vodomet , višina nad 5 m, globina nad 30 m																																				
vodnjaki in vrtnice	6	6
Samostojno parkirišče																																				
do 200 m ²	
Športno igrišče na prostem																																				
površine nad 1000 m ² do 10000 m ²	
Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje																																				
prostornine od 250 m ³ do vključno 2000 m ³	17	17	
Objekt za oglaševanje																																				
površine nad 12 m ² do 40 m ² in višine do 6 m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Objekt za rejo živali - stavbe do 100 m ² - ribogojnice do 2000 m ³																																				
hlev, svinjak, staja, kobilarna in podobni objekti	8	8	8	
čebelnjak do 20 m ²	
ribogojnica	
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: - stavbe površine do 150 m ² , višine do 6 m - stolpni silosi višine od 5 m do 10 m - gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m - dvojni kozolci (toplarji) površine do 150 m ² - zbiralnik gnojnice do 1000 m ³																																				
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, klet	8	8	8	10	10	10	
vinska klet	8	8	8	
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot	8	8	8	
grajena gozdna prometnica	8	8	8	
silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	8	8	8	9	9	
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekti, ki niso namenjeni prebivanju) do 80 m ²																																				

IME OBJEKTA	SS	SSe	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDi	CDv	CDk	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	E	O	A	rg	K1	K2	G	VC	LN	f				
sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in podobni objekti	8				.									.												8	8			9							
zidanica, mlin							9							
ENOSTAVNI OBJEKTI																																					
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, površine do 20 m²																																					
lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti										
Pomožni objekti v javni rabi površine stavb do 40 m ² , gradbeni inženirski objekti višine do 3,5 m																																					
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica		
telefonska govornica, sanitarna enota, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema		
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos		
Ograje višine do 2 m																																					
sosedske ograje	11	11	11	11	11	11																															
varovalne ograje, igriščne ograje	16	
protihrupne ograje	19	19							
Podporni zid za višinsko razliko do 0.5 m																																					
podporni zid z ograjo	12	12						
Mala komunalna čistilna naprava																																					
zmogljivosti do 50 PE	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								5	5	5	5	5	5				5			
Nepretočna greznica																																					
do 30 m ³																																					
Rezervoar za vodo																																					
do 100 m ³	

IME OBJEKTA	SS	SSe	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDi	CDv	CDk	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	E	O	A	rg	K1	K2	G	VC	LN	f	
Vodnjak, vodomet višina do 5 m , globina do 30 m																																		
vodnjaki in vrtnice	6	6
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture																																		
priključek na cesto	19	19
priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne																																		
kolesarske, gozdne in pešpoti, ki niso del cestnega sveta	19	19	
Pomol do površine 20 m²																																		
pomol na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi	
Športno igrišče na prostem površine do 1000 m ²																																		
nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, kotalkališče, odbojgarsko igrišče, teniško igrišče, inline hokej, ragbi in bejzbol igrišče, poligon za kolesa (poligon za motorje ni dopusten)	
Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje prostornine do 250 m ³ , bazeni do 60 m ³																																		
bazen za kopanje
grajen ribnik
okrasni bazen
bazen za gašenje požara
grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode	18	18	
Objekt za oglaševanje																																		
površine do 12 m ² in višine do 5 m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:																											
<ul style="list-style-type: none"> - stavbe pritlične, enoetažne, površine do 40 m² - stolpni silosi višine do 5 m - gradbeno inženirski objekti višine do 5 m - grajene gozdne prometnice - dvojni kozolci (toplarji) površine do 40 m² 																											
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, skedenj, senik, kašča, koruznjak, klet	8				•																	8	8	10	10	10	
vinska klet	8				•																	8	8			10	
grajeni rastlinjak		•	•	•	•	•																•	•	10	10		
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot	8				•																	8	8	•	•	•	
grajena gozdna prometnica	8				•																	8	8			•	
silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojšče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	8				•																	8	8	9	9		
Pomožni komunalni objekti																											
revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ekološki otok		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pomožni objekt na smučišču																											
Stavbe: površina do vključno 40 m ² , gradbeni inženirski objekti: vsi																											
objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišča ter priložno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča																										14	14

Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja površine stavb do 40 m², vsi gradbeno inženirski objekti																															
objekt namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče																															
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Opombe:

- 1 samo kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta
- 2 samo na parcelah enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
- 3 samo kot skupna ureditev za potrebe celotne nestanovanjske stavbe in večstanovanjske stavbe (s tremi in več stanovanjskimi enotami)
- 4 samo varovalne ograje za športne in proizvodne objekte; transparentne izvedbe, polne ograje niso dopustne, razen kot varovalna ograja na pokopališču
- 5 samo v primeru ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ob soglasju upravljavca JKP Žalec
- 6 dopustni samo za raziskave
- 7 ob predhodnem soglasju občinskega upravnega organa pristojnega za prostor skladno z izdelano strokovno podlago
- 8 samo na parcelah obstoječih kmetijskih gospodarstev
- 9 objekti za rejo živali in objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost se v primeru premajhnega razpoložljivega stavbnega zemljišča izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem ali gozdnem zemljišču ob pogojih:
 - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
 - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,
 - zidanice in mlinci so dopustni tudi na dislociranih lokacijah
 - pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor,
 - pri umeščanju v gozd se pridobi tudi mnenje pristojnega Zavoda za gozdove.
- 10 pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in enostavni objekti) se v primeru premajhnega razpoložljivega stavbnega zemljišča izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem ali gozdnem zemljišču ob pogojih:
 - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
 - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,

- gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, napajalno korito, krmišče, obora, grajena ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot in gozdna prometnica) je dopustna tudi na dislociranih lokacijah,
- pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor,
- pri umeščanju v gozd se pridobi tudi mnenje pristojnega Zavoda za gozdove.

- 11 sosedske ograje, višina do največ 1.60 m
- 12 podporni zid z ograjo dopusten samo v okviru agromelioracij
- 13 dopustno ob in na cestah v primeru, kadar cesta ni odmerjena
- 14 dopustni samo na območju EUP LI-7/3, samo za začasno postavljene montažne vlečnice dolžine do 200 m
- 15 dopustne samo v okviru agromelioracij
- 16 samo za ograditev celotnega območja
- 17 dopusten samo namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (do 2000 m³)
- 18 dopusten samo zajem pitne in tehnološke vode (do 250 m³)
- 19 dopustni so le ob rekonstrukciji cest